



PASSION, EXPERTISE,
PREMIUM PRODUCT CULTURE



Oil Change Booklet
دفتر غيار زيت



معلومات عن المالك

إسم المالك:
Owner's Name

العنوان:
Address

الهاتف:
Mobile

فئة الدم:
Blood Type

معلومات عن الآلية

الطراز:
Type

رقم المحرك:
V.I.N

السنة:
Year

اللون:
Color

GLACELF
ANTIFREEZE
AVAILABLE AT IPT STATIONS



A trusted European "long-life" antifreeze & coolants with high level of effective and fast protection against damage caused by:

- Freezing
- Corrosion
- Cavitations
- Overheating



التغيير القادم Next Change (Km - كم)	كلم Km	فلتر Filter	الكمية Quantity	النوع Grade	التاريخ Date

Remarks _____ ملاحظات _____

STATION**محطة**

التغيير القادم Next Change (Km - كم)	كلم Km	فلتر Filter	الكمية Quantity	النوع Grade	التاريخ Date

Remarks**ملاحظات**

التغيير القادم Next Change (كلم - Km)	كلم Km	فلتر Filter	الكمية Quantity	النوع Grade	التاريخ Date

Remarks _____

ملاحظات _____

التغيير القادم Next Change (Km - كم)	كلم Km	فلتر Filter	الكمية Quantity	النوع Grade	التاريخ Date

Remarks _____

ملاحظات _____

التغيير القادم Next Change (Km - كم)	كلم Km	فلتر Filter	الكمية Quantity	النوع Grade	التاريخ Date

Remarks _____

ملاحظات _____



CHOOSE THE OIL THAT FITS YOU BEST

Recommendations for different types of vehicles

اختر الزيت الأنسب لمحرك سيارتك
توصيات مختلف أنواع السيارات

LUBRICANTS RANGE	Car Type	MERCEDES			BMW			PORSCHE		AUDI		Dacia		NISSAN												
		CL, SL, CLS classes	E, C, CLK, SLK	ML, GL classes	Serie 1,3, Z	Serie 5, 6, 7, M	Serie X	911, Carrera, Cayenne, Panamera	Cayenne	A & S model	TT & R model	Q model		Passenger cars	4x4											
						A		A		A	A	A		Before 2006	After 2006											
FULL SYNTHETIC	EVOLUTION 900 5KR 5W40	A																								
	EVOLUTION 900 USX 5W30			A				A		A		A			A											
SEMI SYNTHETIC	EVOLUTION 700 ST 10W40	B	A	C	A	B	B	B	B	B	B	A		A	C											
MINERAL	EVOLUTION 300 20W50												C	A												
	SUPER SB SAE 50																									
	EVOLUTION 400 10W30			B											B											
Car Type		INFINITY	CHEROKEE	RANGE/LAND ROVER	JAGUAR	HONDA	HUNDAI	GMC	CHEVROLET		SUZUKI		RENAULT	PEUGEOT	CITROEN	FIAT										
FULL SYNTHETIC	EVOLUTION 900 5KR 5W40	A	B			A			Passenger cars 4x4																	
	EVOLUTION 900 USX 5W30		A	A	A	A	A	A	Passenger cars 4x4		A															
SEMI SYNTHETIC	EVOLUTION 700 ST 10W40	B	D	C	C	B	A	C	A	C	A	A	A	A	A											
MINERAL	EVOLUTION 300 20W50					A		A				A	C	C	C											
	SUPER SB SAE 50						B			D	B															
	EVOLUTION 400 10W30	C	B	B		B		B		B																
Car Type		FORD	TOYOTA		VOLVO	VOLKSWAGEN			CADILLAC		KIA	SKODA	General Recommendation													
FULL SYNTHETIC	EVOLUTION 900 5KR 5W40		Passenger cars	4x4	Passenger cars	4x4	Passenger cars	4x4	Passenger cars	4x4	Passenger cars	4x4														
	EVOLUTION 900 USX 5W30				A				A	A	A			A												
SEMI SYNTHETIC	EVOLUTION 700 ST 10W40	A		A	C	A	C	A	C	B	C	A	C	B												
MINERAL	EVOLUTION 300 20W50	C		A									A		A											
	SUPER SB SAE 50		D		D							B		B	B											
	EVOLUTION 400 10W30		B		B	B		B		B	B	B	B													
Motorcycle Type		PIAGGIO	VESPA	SUZUKI Less than 1000cc	APRILIA Less than 1000cc	YAMAHA	HONDA	HARLEY DAVIDSON	DUCATI	BMW	KAWASAKI	MTT	MOTO GUZZI	General Recommendation												
ELF MOTO 2 SELF MIX	ELF MOTO 2 SELF MIX	A	A	A	A																					
	ELF MOTO 4 ROAD					A	A	A	A	A	A	A	A	A	A											
	ELF MOTO 4 CRUISE			B		B	B	B	B	B	B	B	B	B	B											
Truck Type		VOLVO			MERCEDES			HINO			MAN		SCAMIA													
	ELF PERF. VICTORY 15W40	RH, RH16, FMX, FE, FL			Axle, Axles, Abago, Unimog U4000/U5000			Cab-over, Conventional, XG, Series, Hybrid			TGL, TGM, TGS VW		L, P, G, R, S, Crosscab, V8, XT													
GLACELF	BRAND NAME	ELF / Total / French-European																								
	LINES OF BUSINESS	Automotive / Home use																								
	MARKET SEGMENTS	Cars, vans, trucks, construction machinery, agricultural machinery and home heating systems																								
	USES	Antifreeze and Coolants																								
	BENEFITS & SPECIFICATIONS	Long life antifreeze and Engine Protection																								

For Info 09 624 111


D Fourth Choice D Third Choice C Second Choice B First Choice A First Choice A خيار أول B خيار ثان C خيار ثالث D خيار رابع



ELF 2-WHEELER RANGE



ELF, THE MOTORCYCLE, SCOOTER
AND QUAD LUBRICANTS SPECIALIST



MOTO⁴ ROAD 10W-40

MOTO⁴ ROAD 10W-40 incorporates a clutch anti-slipage technology, easier acceleration and a visible reduction in gas emissions when starting. Recommended for all kinds of bikes especially high speed engines, ATVs and Jet Skis.

API SL • JASO MA2

Pack: 1L



MOTO⁴ CRUISE 20W-50

MOTO⁴ CRUISE it is formulated of the finest mineral oils selected for 4-stroke engines, guaranteeing engine multi-purpose protection. Recommended for engines working on oil cooling technology.

API SH • JASO MA2

Pack: 1L



MOTO² SELF MIX

MOTO² SELF MIX is formulated of the finest oils selected for 2-stroke engines. It guarantees easier cold start and provides multi-purpose protection for your engine.

API TC • JASO FB • ISO-L-EGB

Pack: 1L





WORLD CLASS ENGINE OIL

100% SATISFACTION

- WARM WELCOME
- PREMIUM OIL
- FREE SAFETY CHECKS
- QUICK & PROFESSIONAL
- NO PREVIOUS APPOINTMENT
- DISPLAYED PRICES



- تأسست عام 1967
- عام 1973: كانت أول شركة زيوت تستعمل تكنولوجيا الـ Synthetic
- إندمجت مع شركة توtal العالمية عام 2000

تميزت ELF العلامة التجارية من توタル، منذ تأسيسها، بالقدرة على التنافس والإبتكار كما لاقت نجاحاً واسعاً قائماً على قيم العلامة التجارية المتميزة بـ «الاحترافية، الشغف والريادة».

إن زيوت Elf :

- مطابقة مع معايير النوعية ISO 9001:2000 و 14000
- مطابقة لمواصفات جمعية مصنّعي السيارات الأوروبيّة وممهد البترول الأميركي (API ACEA)
- خضعت لسنوات من الأبحاث والإبتكار في مجال محركات السيارات لتزوّد أهم السباقات العالميّة بالزيوت (Superbike World Championship, MotoGP World Series by Renault)
- عقدت شراكات مع أهم الصانعين الدوليين للسيارات (Renault, Dacia, Kawasaki, Nissan إلخ...)



أي بي تي، شركة بترولية رائدة


شبكة محطات أي بي تي في كل لبنان

أي بي تي الشركة البترولية الرائدة، نظير التميز في الحلول النفطية والخدمات ذات القيمة المضافة. تشمل أنشطتها التجارية:

- إستيراد، تخزين وتوزيع المنتجات النفطية مثل البنزين والديزل والغاز النفطي السائل وزيوت المحركات على عدد كبير من المحطات والشركات والمؤسسات الكبرى في لبنان.
- شبكة تضمّ ما يزيد عن 200 محطة وقود ما بين محطات تملّكها الشركة وأخرى متعاقدة.
- شراكات مع مؤسسات عالمية لتقديم أفضل الخدمات بأعلى المستويات أهمها توتال لبنان، ماكدونالدز، بنك بيبلوس.

أي بي تي و Elf

في كانون الثاني 2011، وقعت أي بي تي وتوتال لبنان اتفاقية تجارية أصبحت بموجبها أي بي تي موزعاً رسمياً لزيوت Elf في لبنان. تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الخطوة هي جزء من استراتيجية أي بي تي الموضوعة لتعزيز جودة المنتجات والخدمات التي تقدمها لزبائنها في لبنان. تتضمن مجموعة Elf زيوت للسيارات، للشاحنات، للدراجات النارية ولمختلف المحركات والمولدات والمعدات الصناعية.



يمكنكم الإطلاع على مواقع محطات أي بي تي المنتشرة
في مختلف المناطق اللبنانية عبر موقعنا الإلكتروني
[locate station iptgroup.com.lb](http://iptgroup.com.lb)

الخدمات المتوفرة في محطات أي بي تي

من أبرز نجاحات أي بي تي تغييرها لمفهوم محطات الوقود في لبنان وتحويلها إلى "محطات" آمنة، نظيفة، وجذابة، تجمع خدمات غير مسبوقة تُوجّه مؤخراً بانشاء أي بي تي محطة نموذجية صديقة للبيئة ومتطورة تجسّد رؤيا أي بي تي المستقبلية للمحطات.



بطاقات أي بي تي الإلكترونية

إستمتع بمجموعة بطاقات أي بي تي، واجعل رحلتك على الطريق آمنة، سهلة وملئية بالمكافآت والخدمات المتنوعة التي تقدمها لك في محطاتنا المنتشرة في كل لبنان.

بطاقات الدفع أي بي تي الإلكترونية تسمح لمستخدميها من أفراد أو شركات التحكيم "Online" بمصاريفهم بسهولة وأمان.

للإستفسار: iptgroup.com.lb / 78 822 822

IPT Diesel	Elf Oil Change
Latte Art	Bon Appétit
Truck Wash	Laser Wash
Bank ATM	E.V Charging

مراحل عملية تغيير زيت السيارة



استلام الزيون دفتر لعيار الزيت
وتدوين المعلومات الازمة عليه

تفريغ الزيت في موتوور السيارة
بواسطة فمع خاص للزيت

تفريغ الزيت المدحوق في وعاء حاصل

وضع التبريش بطريقة صحيحة
لبدء عملية شفط الزيت

إخبار نوع الزيت الأنسب

الاطلاع على جدول التوصيات لمختلف
أنواع السيارات

فحص مستوى الزيت عن طريق الشيش الخاص
بالسيارة

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٩

٩

١٠

١٠

١٠

أسئلة متداولة



متى يتوجب تغيير زيت المحرك؟

من المستحسن تغيير زيت:

- كل 10,000 كلم Synthetic.
- كل 7,000 كلم Semi-Synthetic.
- كل 5,000-3,000 كلم Mineral.

هل زيادة الزيت أمر عادي؟

لا يُنصح بزيادة الزيت، فإن زيادة الزيت ليس بدليلاً لتغيير الزيت، فيمكن أن تكون الحاجة المفروطة لزيادة الزيت مؤشراً لمشاكل ميكانيكية (التسربات، وما إلى ذلك...).

هل يمكن اختيار درجة لزوجة أخرى عند تغيير الزيت؟

- يجب ضبط لزوجة الزيت حسب شروط استخدام السيارة فضلاً عن الظروف المناخية.
- أخذ نصيحة الميكانيكي الخاص بشأن ضبطها على أفضل شكل.
- يرجى الإستناد إلى الجدول الموجود في هذا الكتيب.

هل يمكن المزج بين نوعين مختلفين من زيوت التشحيم؟

إن خلط صفات نوعين من الزيوت يقلل من نوعية واحدة متفوقة، ويؤثر على الأداء النهائي للسيارة. لذا، لا يجدر المزج بين نوعين مختلفين بحسب الخبراء في الزيوت.



نصائح للقيادة بأمان

- لا تقد في حالة السكر.
- لا تسرع في القيادة.
- تجنب ما يشتت الانتباه مثل إستعمال الخليوي أثناء القيادة.
- لا تقد في حالة النعاس.
- أربط حزام الأمان.
- كن أكثر حذراً في الطقس السيئ.
- حافظ على مسافة آمنة بينك وبين السيارة التي أمامك.
- حافظ على صيانة وأمان سيارتك.

نصائح خاصة بسائقي الدراجات النارية

- القيادة برقي وذوق، وترك مسافة أمان مع المركبات التالية.
- تنظيف المرايا والزجاج الأمامي الواقعي بشكل مستمر.
- تشغيل الأنوار الأمامية والخلفية للدراجة مع اقتراب المغيب.
- ارتداء كافة معدات الأمان والسلامة وعدم استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة.
- التوقف عدة مرات للراحة عند السفر لمسافة طويلة، وثانية عند الشعور بالتعب.




**IN CASE OF EMERGENCY
في حالة الطوارئ**

125	الدفاع المدني
140	الصليب الأحمر
112	الأمن الداخلي
175	الإطفاء
09 - 624111	أي بي تي

IPT SUSTAINABLE GAS STATION

COMMITTED TO SUSTAINABILITY & RESPONSIBLE BUSINESS



- 1 IPT: Solar powered electric vehicle charger.
- 2 Emission Analyser that measures vehicle exhaust gas emissions CO, HC, CO₂, and O₂.
- 3 Waste Disposal Unit Area in which different types of waste can be safely deposited for special treatment and reuse.
- 4 AED (Automated External Defibrillator) that automatically diagnoses the life-threatening cardiac arrhythmias that can lead to a sudden cardiac arrest.

IPT s.a.l. IPT Headquarters, Amchit Highway
P.O.Box: 71 Jbeil - Lebanon T: +961 9 624 111
info@iptgroup.com.lb iptgroup.com.lb

